

العمل في الملفات

أن برنامج كاتب الإشارة يمكنك من أداء العديد من المهام الأساسية على الملفات فأنك تستطيع النسخ وإعادة التسمية والحذف على الملفات ولمعرفة المزيد من العمليات التي يمكن عملها على الملفات استخدم ملف أوامر نظام التشغيل MS_DOS

نسخ الملفات

- ١ - لنسخ ملف استخدم الأمر Alt + O لفتح الملف الذي تريده نسخه
- ٢ - ثم استخدم أمر الخروج Alt + Q واختر الرمز W عنها سيتم نسخ محتويات الملف إلى ملف جديد

تغيير اسم الملف

- ١ - لتغيير اسم ملف استخدم الأمر Alt + F سوف تتغير الشاشة ويظهر سطر الأوامر الرسالة التالية
File | Delete Rename Export

- ٢ - اضغط مفتاح R لتغيير اسم الملف ستظهر الرسالة التالية
File | Rename what file?
أي ما اسم الملف الذي تتوى تغييره
- ٣ - اكتب اسم الملف ثم اضغط Return ستظهر الرسالة التالية
File | to what name?
أي ما الاسم الجديد الذي تريده أن تحفظ الملف به
- ٤ - اكتب اسم الملف الجديد واضغط return
سيظهر صندوق الملفات وهو يحتوي على اسم الملف الجديد

حذف الملفات

١ - لحذف ملف اضغط الأمر Alt + F ثم اضغط D سوف تظهر الرسالة التالية على سطر الأوامر

File | Delete what file?

٢ - اكتب اسم الملف الذي تريد حذفه ثم اضغط Return سوف تظهر الرسالة التالية

File | Delete NAME? (Y/N)

اضغط Y لتأكيد الحذف أو اضغط N أو Esc للتراجع عن الحذف

٣٤

تصدير الملفات

ملاحظة المترجم : التصدير هنا نقل الملف من DOS إلى أحد برامج الرسم التي يستخدمها جهازك في نظام ويندوز

يستطيع كاتب الإشارة نقل الملفات إلى ملفات رسم التي يتم استخدامها من قبل برامج أخرى مثل الرسام وعملية النقل هذه تسمى التصدير وعلى سبيل المثال لتضمين نص بلة الإشارة إلى ملفات معالجة النصوص

أولاً : اكتب الإشارة داخل ملف كاتب الإشارة ثم استخدم أوامر التصدير وعند التصدير يتم حفظ الملف على أحد برامج الرسم المحمولة على جهازك و برنامج كاتب الإشارة في الأغلب يستخدم برنامج الرسام ليخزن ملف الإشارة على شكل صورة نقطية من نوع BMP

ثانياً : ثم استخدم هذا البرنامج لزيادة حجم الإشارات

ثالثاً : أبدأ معاً لعاجة الإشارات كما تريده ولنقل الملفات

١ - اضغط Alt + F ستتغير شاشة الملفات ويظهر سطر الأوامر الرسالة التالية

File | Delete Rename Export

٢ - اضغط مفتاح E ستظهر الرسالة التالية على سطر الأوامر

File | Export what file?

٣ - اكتب اسم الملف الذي تريده تصديره ثم اضغط Return

ستظهر الكلمة التالية على سطر الأوامر "Exporting" وتتغير الشاشة لترى الملف كما سيتم تصديره

عندما ينتهي تصدير ملف سيظهر صندوق الملفات وسطر الأوامر الأساسي وعندها يكون الملف الذي تم تصديره خزن تحت نفس الاسم لكن مسار التخزين مختلف عن مسار تخزين الملف الأصلي

ملاحظة:

إذا كان البرنامج الذي يتم تصديره أكبر من صفحة مطبوعة فإنه سيتم تخزينه على شكل سلسلة من الملفات كل ناف بحجم صفحة وتكون هذه الملفات مرقمة فإذا كان لدينا مثلاً ملف طويل اسمه محمد نريد تصديره فإنه سيتم تخزينه على شكل ملفات صغيرة التالية محمد ١، محمد ٢، BMP ٢، محمد ٣، BMP ٣..... وهكذا

ملاحظة:

لمزيد من المعلومات عن تصدير الملفات اقر فقرة (أشياء يجب أن تعرفها)

برنامح كاتب الإشارة يمكنك من تغيير مسار الملف على نظام MS_DOS (DOS) وهذا يمكنك من تخزين ملفات كاتب الإشارة على شكل ملفات منفصلة المسار وهذا يفيدك إذا كان لديك عدد كبير من الملفات

١ - لتغيير المسار اضغط أوامر المسار Alt + D على شاشة الملفات ستظهر الرسالة التالية على سطر الأوامر

Dir | Change to what directory?

٢ - اكتب اسم المسار لجيد الذي تريد تخزين الملف فيه ثم اضغط return سيظهر صندوق الملفات ليريك محتويات المسار الجديد اسم المسار الجديد الذي كتبته سيحتوي في البداية على اسم القرص الجزء من الصلب الذي تعمل عليه اكتب حرف B مثلا ليكون جذرا للمسار الجديد على القرص الصلب

ملاحظة:

تغير اتجاه المسار ربما يوقف قاموس الإشارة لمزيد من المعلومات اقر فقرة (أشياء يجب أن تعرفها)

٣٦

مغادرة برنامح كاتب الإشارة

١ - عندما تنتهي من العمل على برنامح كاتب الإشارة احفظ العمل ثم اضغط أوامر المغادرة Alt + Q على شاشة الملفات ستظهر الرسالة التالية

Quit | Leave SignWriter? (Y/N)

٢ - اضغط N أو Esc لإلغاء أمر المغادرة أو اضغط Y لتأكيد المغادرة وإنهاء برنامح كاتب الإشارة

تحذير : لا تطفئ جهازك وأنت تعمل على البرنامج لن ذلك يؤدي إلى فقدان العمل وضياع الملفات وربما أدى إلى تلف قاموس الإشارة عندك

دائماً استخدم أوامر المغادرة عندما تنتهي من العمل على كاتب الإشارة

 ملاحظة:

لمزيد من المعلومات عن تلف القاموس راجع الفقرة التالية

٣٧

أشياء يجب أن تعرفها

هذا الجزء يناقش عدة أشياء يجب أن تعرفها عن برنامج كاتب الإشارة بعضها تلميحات للمساعدة كمعلومات عامة والبقية أشياء يجب عملها عند حدوث الأخطاء أثناء العمل

• الشاشة الفارغة في البداية

إذا ظهرت الشاشة فارغة عند بداية العمل على البرنامج هذا يعني أن جهازك لا يستطيع إظهار صور من نوع CGA وبرنامج كاتب الإشارة يتطلب توفر هذه الخاصية في جهازك كي يعمل ولحسن الحظ انه مازال هناك فرص لتشغيل البرنامج لأن جميع أجهزة IBM تحتوي على هذه الخاصية أو خاصية عمليا

• رسالة الخطأ عند بداية البرنامج

أن برنامج كاتب الإشارة يحتاج إلى ذاكرة ٦٤٠ ك ب على الأقل وإذا لم يكن هناك ذاكرة كافية عند بداية التشغيل ستظهر الرسالة التالية على الشاشة
Not enough memory to start SignWriter.

أي لا توجد ذاكرة كافية

إذا تلف ملف برنامج كاتب الإشارة ستظهر إحدى الرسائل التالية على الشاشة عند تشغيل البرنامج

Error reading key file
Error reading symbol file
Error reading message file
Error reading dictionary
Invalid message

إذا ظهرت واحدة من هذه الرسائل تكون بحاجة إلى تحميل البرنامج من جديد

٣٨

الملفات المفقودة

إذا لايستطيع البرنامج إيجاد كامل الملفات التي يحتاجها ستظهر إحدى الرسائل التالية

Key file not found
Symbol file not found
Message file not found

وهذه المشكلة قد تكون بسبب أحد أمرين

الأول: أن البرنامج غير محمل على جهازك بشكل صحيح

وإذا كان هذا هو السبب فانك بحاجة إلى إعادة تحميل البرنامج من جديد

الثاني : أن تكون غيرت مسار الملفات على نظام DOS في مكان غير المكان الذي خزنت فيه البرنامج وهنا يوجد طريقتين للتعامل مع هذه المشكلة

الأولى : وهي الأسهل أن تغير مسارات هذه الملفات إلى مسار برنامج كاتب الإشارة عندها سيعمل كل شيء بشكل جيد

الثانية : الطريقة الثانية للتعامل مع هذه المشكلة هي تعريف أوامر المسار على نظام MS-DOS ولمزيد من المعلومات عن ذلك راجع فقرة إعداد المسار في الجزء الثالث في هذا الدليل

• القاموس المفقود

إذا لم يستطع برنامج كاتب الإشارة فتح القاموس ستظهر الرسالة التالية أثناء تشغيل البرنامج
Dictionary not found...
بعد لحظة سيشتغل البرنامج على أية حال وع ذلك فان القاموس لن يعمل

٣٩

ادخال نسخة مطابقة من الاشارة في القاموس

إذا غيرت اسم الإشارة في القاموس فانك تعمل إدخال جديد للإشارة في القاموس سوف تظهر الرسالة التالية

Duplicate entry created اضغط Return هنا سيصبح لديك إشارتان تحت نفس الاسم وهذا فعليا ليس مشكلة أن تكون في القاموس إشارتين تحت نفس الاسم لأن كل إشارة لها استخدامها الخاص

القاموس الفارغ

إذا وجدت أن القاموس فارغ هذا يعني انه استخدمت مفتاح لمسح الإشارات في القاموس
وتحتاج لإلغاء القاموس الفارغ باستخدام أوامر المسح لمسح نافذة الإشارة الفارغة

القاموس التالف

إذا اكتشفت أن هناك تغير غير مفهوم لإشارة ما في القاموس فهذا يعني انه ربما حدث تلف لملف القاموس وهناك علامة أخرى على تلف القاموس وهي ظهور مدخلات (إشارات) القاموس بشكل متصل بحيث تبدو كل إشارتين كأنهما إشارة واحدة وإذا أجريت تغيير على واحدة فإنه يظهر على الأخرى
أنا تلف القاموس قد يحدث إذا قمت أو شخص آخر بإقفال الجهاز أثناء تحرير ملف الإشارة وإذا حدث تلف لأي الملفات فإن من الطبيعي أن تحذف هذا الملف وتعيد بناءه من نسخة backup لأن برنامج كاتب الإشارة يحتوي على أمر خاص يمكنك من إعادة إصلاح ملف القاموس التالف بأقل خسارة ممكنة للبيانات

راجع فقرة إدارة القاموس في الجزء الثالث من الدليل

٤٠

الترتيب الأبجدي للقاموس

أن القواميس في برنامج كاتب الإشارة مرتبة حسب الحروف الأبجدية للغات المختلفة ولأن الترتيب الأبجدي مختلف من لغة لأخرى فإن القواميس ترتيب بشكل مختلف من لغة لأخرى ولهذا فإن إنشاء قاموس جديد في البرنامج يحدد بالقاموس الأساسي في البرنامج حيث يقوم البرنامج بتجاهل الرمز الأساسي للدولة (اللغة) إلى رمز الدولة (اللغة) الجديدة ورمز الدولة يحدد طريقة ترتيب الأبجدي للقاموس مهما يكن إعداد اللغة

ملاحظة المترجم : هذا الكلام ينطبق على اللغات التي تم إدخال إعداداتها للبرنامج وهذا لا ينطبق على اللغة العربية لأنه لم يتم إدخال إعداداتها للبرنامج

ملاحظة : حتى ترى رمز قاموس الدولة استخدم معلومات إدارة القاموس
 تستطيع تغيير ترتيب أبجدية القاموس الموجود بواسطة دمجه بقاموس جديد للدولة (اللغة)
الجديدة

ولعمل ذلك أولاً ابدأ (شغل) البرنامج افتح على رمز الدولة التي تريد ثم استخدم أوامر
إعداد القاموس لإعداد قاموس فارغ جديد ثم انترك البرنامج وابدأ برنامج إدارة القاموس
استخدم أوامر الدمج لدمج القاموس القديم مع الجديد في قاموس واحد تكون ملفاته شاملة لكل
الإشارات القديمة والجديدة لكن بالترتيب الهجائي الجديد

ملاحظة : لهذا الإجراء للعمل المحتمل على أوامر الدمج يجب أن تدخل اسم
القاموس الفارغ الجديد أولاً ثم اسم القاموس القديم ثانياً
اكتب Y للقفز المزدوج

المربع الرمادي في القاموس المطبوع

إذا قمت بطبعاًة القاموس وظهر مربع رمادي بجانب الإشارة فان هذا يعني أن الإشارة
طويلة جداً

 **ملاحظة:**

بعض الأحيان تكون واضحة بشكل كبير إذا وضعت في عمود جانبي، بعض الأحيان يختفي
جزء الإشارة على جانب الصفحة
ولحل هذه المشكلة عد إلى القاموس واعد تحرير الإشارة لجعلها أقصر أو استخدم قاموس
آخر للطباعة

المربع الرمادي في القاموس المطبوع

تصدير الملفات التي تحتوي على رموز تالفة
كما وضمنا سابقاً فإن برنامج كاتب الإشارة يصدر الملفات على شكل ملفات صور CGA
وإذا أردت العمل عليها في ملفات صور VGA فإنها سوف تظهر رموز مشوهة وهناك
طريقتين لحل المشكلة :

- الأولى تحميل الجهاز ببرامج معالجة الصور CGA
الثانية عمل استطاللة للأشكال أفقياً بمقدار ٢٠٠%

فقد الملف المصدر

إذا صدرت ملف كبير من ملفات الإشارة اسمه مثلاً (BIGFILE2) فإن البرنامج سيصدره على شكل مجموعة ملفات متسلسلة كما يلي

.....BIGFILE2.BMP, BIGFILE21.BMP
لملف الأصلي ولأن اسم الملف يتكون من ثمانية خانات ولأن البرنامج لا يقبل اسم أكثر من ثمانية خانات فإن البرنامج سيقوم بحفظ الملف الجزئي الأول والثاني بنفس الاسم وهو BIGFILE2 مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الملف الأول يؤدي إلى حذفه ولتجنب هذه المشكلة لا تصدر ملفات ذات أسماء كبيرة تنتهي بأرقام غير أسماء الملفات قبل ذلك

مسار اعداد الطابعة

لإعداد الطابعة وأوامر سطح المكتب لها أضف "*" بجانب مسار الإعداد ولحفظ الإعدادات على الأوامر اضغط Esc

فشل الطباعة

إذا لم يظهر شيء على الورقة عند خروجها من الطابعة بعد استخدام أمر الطباعة فان هذا يعني انه ربما لم يتم إعداد البرنامج ليعمل مع الأوامر الخاصة بطابعتك لمزيد من المعلومات راجع فقرة (إعداد الطباعة) في الجزء الثالث من هذا الدليل

ظهور خلل في الطباعة الأخيرة

أن هذه النسخة من البرنامج تتطلب وجود واحة من موديلات الطابعات التالية ، ،

طباعة ملفات البرنامج لذا فانك إذا حاولت الطباعة على أي طابع غير متوافقة مع أحد الموديلات الثلاثة فانك ستحصل على ناتج طباعة على شكل رموز غير مفهومة (نفایات طباعة) وهذه الرموز هي حروف أبجدية في كل صفحة من صفحات الطباعة وقد يرافق الطباعة تبييه بذلك فإذا حدث ذلك راجع دليل استخدام طابعتك لإعادة إعداداتها لتتناسب مع الموديلات السابقة وتأكد من تجنب

استخدام نموذج الصفحة ٣ من خلال النماذج السبعة التي تم توضيحيها DeskJets

وجود فجوات في الطباعة

مشكلة أخرى قد تظهر أثناء الطباعة وهي وجود فراغات أو فجوات حيث أن الطباعة قد تبدو سليمة لك هناك فراغ في كل سطر فإذا حدث هذا عليك إعادة إعداد واحد من مفاتيح الطابعة خاصة مفتاح LFCR حيث يجب أن يوضع في حالة OFF راجع دليل الطابعة

أخطاء الطباعة

إذا ظهرت الرسالة التالية **20ERROR** أثناء تنفيذ الطباعة استخدم نموذج الصفحة ٤ أو ٥ حيث أنه توفر في الطابعة ذاكرة كافية لطباعة صفحة كاملة ذات دقة ٣٠٠ نقطة /إنش
لذا راجع دليل الطابعة

هناك أربعة طرق للتعامل مع هذه المشكلة

الأولى: وهي الأسهل هي عدم استخدام نموذج الصفحة ٤ أو ٥

الثانية : أن تطبع ملفات لا تزيد عن ٤٠ سطر وهذا يعطيك عمود أو عمودين ولكن ليس كل الصفحة

الثالثة : استخدام أوامر معالجة السطور لتصغير حجم الصفحة بما لا يزيد عن ٤٠ سطر بحيث تطبع على صفحة واحدة فقط وهذا يعطيك عدد الأعمدة الكاملة في الصفحة لكنه اصغر كن المعتاد

الرابعة : هي تطوير ذاكرة طابعتك

٤٣

أوامر المؤشر

هناك بعض الأوامر التي لم يتم توضيحها بعد والتي يمكنها تسريع الكتابة وعلى سبيل المثال فبدلا من استخدام الأسهم لتحريك المؤشر يمكنك استخدام الأوامر التالية لتحريك المؤشر أو الرمز المحدد

- **Ctrl + I** للحركة للأعلى
- **Ctrl+ J** للحركة لليسار
- **Ctrl + K** للحركة لليمين
- **Ctrl + M** للحركة للأسفل

ملاحظة : إذا استخدمت مفتاح Shift مع الأوامر السابقة فانك تستطيع تحريك المؤشر أو الرمز المحدد بقفزات اكبر

أوامر التناوب في القاموس

في أوامر القاموس فان أمر التالي Alt+'N وأمر السابق Alt+'P تعمل بالتناوب مع مفاتيح PgDn و Pgup حيث تستخدم لتصفح القاموس

أوامر التناوب في البحث والاستبدال

في أوامر البحث والاستبدال يعمل مفتاح Return كمبول بين هذه الأوامر ويستخدم لإيقاف البحث

كتابه اختصارات الأوامر

للتنقل السريع بين كتابة الإشارة وكتابة اللغة الإنجليزية وأبجدية الأصابع استخدم الأمر Alt + X, Y, Z حيث تمكنت من تغيير الكتابة بدون الرجوع إلى أوامر الكتابة التي تعلمناها في السابق

كتابه فقرات باللغة الانجليزية

عندما تكتب باللغة الإنجليزية اضغط Alt + Return لبداية سطر جديد وهذا الأمر مفيد عند كتابة فقرات قصيرة في ملف لغة إشارة كمثال انظر ملف NORWAY في ملفات البرنامج ملاحظة : هذا الأمر Alt + Return يفيد في أثناء في العمل الإشارات التي تحتوي نصوص باللغة الإنجليزية وليس في نهاية الإشارات أو نهاية الملف

الإعادة التلقائية للوحة المفاتيح

كن متأكداً من إمكانية لوحة المفاتيح من إعادة كتابة الرمز عندما تستخدم الأسهم في أوامر الحركة عند الضغط على المفاتيح تستطيع أن تتحرك بشكل أسرع

الغاء التحديد التلقائي

معظم أوامر حركة المؤشر (tab,jump space) تلغى تلقائياً تحديد رمز أو إشارة عند الضغط عليها وهذا يعني أنك لست مضطراً للذهاب إلى إشارة أخرى

أمر الغاء

أمر الإلغاء يعمل بعد مفاتيح الأوامر (Backspace التراجع و Delete المسح و Ajust التنظيم) ولا يعمل بعد الأوامر (Margin الهامش و Replace الاستبدال)

أوامر النافذة

أن أوامر النافذة التي تستخدم لتحريك المؤشر بين النوافذ في القاموس (النافذة العلوية و السفلية) لا تظهر على سطر الأوامر وهي تعرف بالأمر Alt + W بغض النظر عن إعدادات الدولة أو رمز القاموس

مفتاح الحذف

يستخدم مفتاح المسح عادة لحذف الرمز الأخير الذي تمت كتابته لكن حذراً فهو يمكن أن يستخدم كمسح سريع للرموز فمثلاً إذا وضعت المؤشر في وسط إشارة ما وقمت بالضغط على مفتاح الحذف ثلاث مرات فإنه سيمسح آخر ثلاث رموز قمت بكتابتها دون الحاجة لأن تكون قد حدتها مسبقاً وهذه الخاصية مفيدة عندما تكون تعرف أي الرموز كتب آخر افقياً في النص المكتوب باللغة الإنجليزية تحت الإشارات عند الضغط على مفتاح الحذف سيتم حذف

الحرف الأخير الذي قمت بكتابته وإذا حذف الحرف الخطأ استخدم أمر الإلغاء UnDO لاستعادة الحرف الذي تم مسحه ثم استخدم أوامر المسح العادية

٤٥

ملفات برنامج كاتب الإشارة

أن قرص برنامج كاتب الإشارة يحتوي ملفات برنامج كاتب الإشارة الأساسية SW.EXE ورموز الإشارة المكتوبة SW.SYM وملف مفاتيح الإشارة SW.xxx وملف رسائل البرنامج SW.xxxMSG

أسماء ملفات الرسائل والمفاتيح تحتوي في كل منها على ثلاثة أرقام تمثل رمز الدولة فمثلاً ملف SW001 KEY ملف المفاتيح للولايات المتحدة الأمريكية و ملف الرسائل SW045 MSG

ملاحظة : لمزيد من المعلومات عن رمز الدولة اقر فقرة إعداد الدولة في الجزء الثالث لأن قاموس برنامج كاتب الإشارة يخزن في ملفين SWxxx.DIN و SWxxx.DIC واسم القاموس يتكون من ست خانات خلال البرنامج فمثلاً القاموس الذي اسمه 001 فإنه يظهر على MS-DOS على شكل SW001.DIN و SW001.DIC و اسم ملف البيانات في البرنامج ينتهي بـ SGN فمثلاً بيانات ملف HELLO يظهر اسمه على الشكل HELLO.SGN

حجم الملفات

إذا كان حجم الملف اكبر من أن يخزنه برنامج كاتب الإشارة ستظهر
الرسائل التالية على سطر الأوامر

No more room for entering symbols

Not enough room to copy

Not enough room to get text

وهنا يجب عليك تجزئة الملف إلى ملفين منفصلين إذا أردت أن تكمل إدخال
إشارات جديدة ولعمل ذلك اعمل نسخة من الملف
ثم امسح نصف الملف ستظهر لك الشاشة مقدار الشارات التي يمكنك إدخالها
للملف

والخط العمودي القصير الذي يظهر على سطر الأوامر وفي أعلى علامة
صغيرة تدل على أن الملف فارغ وفي الأسفل لتدل أن الملف ممتليء